



Vesthimmerlands Kommune
Att.: Peter Krogh Madsen

Dato: 26. april 2024

Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Sagsnr.:
06.02.10-P19-4-24

Søren Holmstrand Christiansen
Telefon: 99 66 71 91
Mobil: 30 51 16 48
Mail: soch@vesthimmerland.dk

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en gydebanke i Trend Å nedstrøms Holmevej

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 08. december 2023 en ansøgning fra projektgruppen i Vesthimmerlands Kommune om tilladelse efter vandløbsloven til at restaurere med gydegrus i Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro nedstrøms vejbroen på Holmevej samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til restaurering af Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro på en 50 m strækning umiddelbart nedstrøms vejbroen på Holmevej i form af etablering af en gydebanke. Projektstrækningen begynder omkring st. 1192 m og strækker sig ca. 50 m nedstrøms.

Vesthimmerlands kommune meddeler samtidig dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2, idet projektet vurderes at være gavnligt for vandløbet og ikke vil påvirke omkringliggende beskyttet natur væsentligt.

Projektet berører matriklerne 1v Torsgårde, Havbro og 4e Holme By, Farsø. Projektet er ønsket af Vesthimmerlands Kommune og Trend Å Lystfiskeriforening. Beliggenheden fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 01. marts 2023. I medfør af bekendtgørelsens § 21 skal kommunen vurdere, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I en særskilt afgørelse d. 26. april 2024 har Vesthimmerlands Kommune meddelt, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 21.

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Restaureringen af Trend Å skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt af 19. februar 2024.
2. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. For vandløb under ca. 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).
3. Projektet må ikke påvirke vandstanden uden for projektområdet.
4. Der må ikke ske terrænændringer som følge af arbejdskørsel i projektområdet.
5. Dræn og andre rørdøb skal sikres frit udløb og må ikke tildækkes med grus.
6. Den fremtidige vedligeholdelse af Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro påhviler fortsat Vesthimmerlands Kommune.
7. Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet skal være udført inden tre år fra den dato tilladelsen er meddelt.
8. Anlægget færdigmeldes til Vand og Natur, der herefter syner arbejdet.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet efter:

- Vandløbslovens § 37 (1217 af 25/11 2019).
- Kapitel 2, 5 og 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016).
- Fiskerilovens § 81 (261 af 21/03 2019).
- Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 65 (2091 af 21/08 2023).

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål, vandområdeplanernes målsætninger samt retningslinjerne for regulativet for Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro.

Afgørelsen er desuden en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). En dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Afgørelsen kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. Se klagevejledning i bilag 1.

Begrundelse for afgørelse

Trend Å har udspring nordøst for Morum og er et offentligt vandløb. Vandløbet har et skiftende forløb i en nordvestlig retning og afvander til Limfjorden i Bjørnsholm Bugt. Den samlede længde er ca. 26 km og vandløbet er et type 2-vandløb fra tilløbet af Jelstrup Bæk til udløbet i Bjørnsholm Bugt. Den øverste del af Trend Å er ikke målsat. Trend Å er målsat til minimum god økologisk tilstand fra tilløbet af Jelstrup

Bæk til udløbet, men har ifølge offentliggørelse af vandområdeplanerne 2021-2027 ikke målopfyldelse på hovedparten af vandløbsstrækningen.

Projektstrækningen er beliggende nedstrøms Holmevej, som er en del af Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro. På denne større delstrækning af Trend Å er den samlede økologiske tilstand ifølge offentliggørelse af vandområdeplanerne 2021-2027 registreret som moderat. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer makrofyter, bentiske invertebrater, fisk og fytobenthos er på denne strækning registreret som hhv. ukendt, god, moderat og ukendt.

Formålet med det ansøgte restaureringsprojekt er at forbedre gyde- og opvækstforholdene for fisk i vandløbet ved etablering af en gydebanke. Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at nærværende projekt vil bidrage til at forbedre tilstanden for fisk i Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.

Projektbeskrivelse

Der skal etableres en gydebanke på 10-30 cm tykkelse på projektstrækningen.

Projektstrækningen omfatter en mindre delstrækning på ca. 50 m umiddelbart nedstrøms vejbroen på Holmevej i Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro. Projektstrækningen begynder omkring st. 1192 m og strækker sig ca. 50 m nedstrøms. Strækningen har et gennemsnitsfald på ca. 2 promille og har et langt lige forløb. Vandløbsbredden er 2 m og vandløbet ligger mellem 1,2 m og 1,4 m under terræn. Der er fast bund på projektstrækningen, men ingen egentlige gydebanker.

Hvorvidt der skal etableres én lang gydebanke eller to mindre adskilte gydebanker vil der blive taget stilling til på selve anlægsgdagen. Der vil blive anvendt gydegrus i en blanding af 85 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 15 % singels (33-64 mm), og gydebanken vil blive anlagt med et fald på 5 ‰ henover grusbanken, da faldet på projektstrækningen kun er 2 promille. Herudover vil der muligvis blive udlagt skjulesten i et begrænset omfang og dødt ved på projektstrækningen i kanten af gydebanken.

Under projektgennemførelse vil eventuelle vandspejlshævninger blive overvåget og aflæst med en landmålerstok på den anden side af vejbroen. Herudover vil etableringen af gydebanken løbende blive målt med gps, så udlægningen af gydegrus holder sig inden for regulativets rammer.

Før projektgennemførelse vil projektstrækningen blive gennemgået for eventuelle drænudløb, så der kan tages hensyn til dette ved udlægning af gydegrus.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Afvandingsforhold

Der er blevet foretaget en opmåling af vandløbsbunden og tværsnitsprofilerne på projektstrækningen d. 11. april 2024. Opmålingen viser, at vandløbsbunden på projektstrækningen er mellem 10 og 30 cm under den regulativmæssige vandløbsbund. For at vurdere de afvandingsmæssige konsekvenser af de projekterede tiltag, er der foretaget vandspejlsberegninger i programmet VASP på basis af regulativets krav til skikkelsen. Vandspejlsberegningerne viser, at udlægning af 20 cm gydegrus ikke vil påvirke vandspejlet væsentligt. Til trods for dette har vi valgt at fastsætte punktet, hvortil der kan accepteres vandstandshævning til st. 1154, som er strækningen på den anden af vejbroen lige før Trend Å løber under brovejen på Holmevej. På denne strækning placeres der en landmålerstok, så vandstanden

løbende kan aflæses. Derudover vil etableringen af gydebanken løbende blive målt med gps, så udlægningen af gydegrus holder sig inden for regulativets rammer.

Vurderingen er på baggrund af dette, at der ikke vil forekomme afvandingsmæssige påvirkninger af de tilstødende- og opstrømsliggende arealer. Herudover ligger Trend Å på projektstrækningen ca. 1,2 m til 1,4 m under terræn, hvilket begrænser afvandingsbehovet for de tilstødende arealer. Etableringen af gydebanken vil ske indenfor regulativets rammer.

Der er registreret et åbent tilløb fra højre lige ved Holmevej. Hvis der registreres yderligere dræn på projektstrækningen, vil projektet tage hensyn til, at disse fortsat har frit udløb.

§ 3 beskyttet natur

Trend Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningen og miljømålsat til minimum at opnå god økologisk tilstand for alle biologiske kvalitetselementer. Projektet forventes at kunne bidrage til målopfyldelse på sigt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.

Arealerne langs projektstrækningen er § 3 registreret som beskyttet eng på begge sider af vandløbet. Etablering af en gydebanke på projektstrækningen vil ikke påvirke de beskyttede naturtyper, da afvandingen ikke ændres væsentligt i forhold til regulativet og da adgangsforholdene er gode, hvilket reducerer behovet for kørsel langs vandløbet. Vilklarene sikrer, at projektet ikke medfører tilstandsændringer i beskyttet eng.

Natura 2000

Trend Å ligger udenfor udpegede Natura 2000-områder, men vandløbet afvander til Bjørnsholm bugt, der ligger syd for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Der er ca. 15 km i lige linje mellem projektstrækningen og Natura 2000-område Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, som omfatter den nedre del af Lerkenfeld Å-vandløbssystem. Afstanden mellem Natura 2000-område nr. 30 og projektstrækningen er ca. 5,6 km.

På grund af afstanden mellem projektet og de nærmeste natura 2000-området, projektets størrelse og projektets naturforbedrende karakter, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter indenfor projektområdet (søgt via Arter.dk), men 900 m nord for projektstrækningen i Haubro Bæk er der registreret syd- og vandflagermus samt odder. Bilag IV arterne odder og bæver, befinder sig efterhånden i de fleste af kommunens vandløb. Bæveren er registreret i vandløbssystemer i umiddelbar nærhed af Trend Å og odder forventes sandsynligt at forekomme i Trend Å på projektstrækningen. Da projektet er af mindre karakter, etableringen af gydebanken vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre den økologiske tilstand i vandløbet, og at de afvandingsmæssige forhold ikke vil blive ændret, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden af, og/eller

den økologiske funktionalitet for, odder, bæver, syd- og vandflagermus eller andre bilag IV-arter væsentligt.

Tilladelse efter anden lovgivning

Denne afgørelse er udelukkende en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3. Derudover har Vesthimmerlands Kommune i en særskilt afgørelse d. 26. april 2024 meddelt, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 21.

Projektets påvirkning af miljø

De kriterier, der skal bruges ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er beskrevet i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Vesthimmerlands Kommune har ved en gennemgang af bilag 2 i bekendtgørelsen med henblik på vurdering af, om der skal screenes for VVM-pligt, vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet ikke i sig selv er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Tidsplan

Projektet forventes udført over én samlet dag i uge 23 i 2024.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf. 98 62 35 77, e-mail: mail@vmus.dk, (jf. museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, <https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb" og "Natur", til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen
Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til:

- Berørte lodsejere
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Trend Å Lystfiskeriforening: pj62@hotmail.dk
- Trend Å Vandløbslaug: jk@stensagergaard.dk

Bilag 1

Klagevejledning

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Vandløbsloven:

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Naturbeskyttelsesloven:

Ansøger, ejer, offentlige myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Hvis du ønsker at klage

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning
Link til Klagevejledning Nævnenes Hus

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Hvis der kommer en klage

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.

En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Bilag 2 Oversigtskort



Trend Å er angivet med den blå streg og den røde cirkel markerer projektstrækningen.

Bilag 3 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.10-P19-4-24

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Se er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.