



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

STAMOPLYSNINGER – alle felter skal udfyldes!

Navn:		
Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning:		
Postnummer og by:		
Opførelses år:	Renoverings år:	Etageareal m ²
Dato for påbegyndelse af arbejde:	Forventet afslutning:	
Beskrivelse af, projektet:		

BYGHERRE

Firma/avn:	CVR-nr.:
Adresse:	Tlf. nr.:
Kontaktperson:	Tlf. nr.:
E-mail:	

BYGGELEDELSE eller ENTREPRENØR

Samme som bygherre <input type="checkbox"/>	
Firma/avn:	CVR-nr.:
Adresse:	Tlf. nr.:
Kontaktperson:	Tlf. nr.:
E-mail:	

ENTREPRENØR ELLER UNDERENTREPRENØR

Firma/avn:	CVR-nr.:
Adresse:	Tlf. nr.:
Kontaktperson:	Tlf. nr.:
E-mail:	

Rene materialer til genanvendelse – skal udfyldes (se "ANVISNING AF MODTAGEANLÆG" bagerst)				
Fraktion	Prøve-nr.	Ton	Modtager	Transportør
Natursten (granit, flint osv.)				
Uglaseret tegl (mur- og tagsten) og beton				
Asfalt				
Jern og metal				
Isolering				
Andet:				
Affald til forbrænding (se "ANVISNING AF MODTAGEANLÆG" bagerst)				
	Prøve-nr.	Ton	Modtager	Transportør
Forbrændingseget affald				
Affald med bly 40<BLY>2500 mg/kg (ppm)				
Affald med PCB 0,1<PCB>50 mg/kg (ppm)				
Affald til deponering				
	Prøve-nr.	Ton	Modtager	Transportør
Ikke-forbrændingseget affald			Renovest Stengårdsvej 33 Oudrup 9670 Løgstør	
Affald med PCB 0,1<PCB>50 ppm			NYT: Husk at lave en deklaration på affaldet inden det afleveres til deponering på Renovest.	
Affald med Bly 40<BLY>2500 mg/kg (ppm)				
Asbestaffald				
Ikke støvende affald, f.eks. ubeskadigede eternitplader				
Farligt affald (Mokana, Revas eller Nord)				
	Prøve-nr.	Ton	Modtager	Transportør
PCB>50 mg/kg (ppm)				
Bly>2500 mg/kg (ppm)				
Andet				

--	--	--	--	--

SCREENINGS-SKEMA FOR PCB – skal udfyldes!		
SCREENINGSSKEMA FOR PCB, jf. § 78, stk. 3 (Bek. om affald, nr. 1309 af 18/12/2012)		
Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor, jf. § 78, foretages en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf, inden byggearbejdet påbegyndes. Det gøres ved at besvare følgende spørgsmål:		
Findes der i bygningen:	Ja	Nej
Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder) der kan være fra perioden 1950-1977?		
Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Gulvmasse, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA – angiv da hvilke materialer der er tale om)		
Findes der i anlæg (f.eks. broer, vejanlæg, men ikke tekniske anlæg):	Ja	Nej
Elastiske fuger, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA – angiv da hvilke materialer der er tale om)		

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du, jf. § 79, foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. (Bek. om affald, nr. 1309 af 18/12/2012)

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer, f.eks. belysningsarmaturer med lystofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald.

Dato for screening:	Underskrift:
Firma:	
Bemærkninger:	

ANVISNING AF MODTAGEANLÆG

(Affaldstransportør skal kontakte modtageanlæg inden levering)

AFFALD TIL GENANVENDELSE <ul style="list-style-type: none">- Papir og pap- Fortroligt papir- Jern og metal- Beton og tegl- Ren gips- Trykimprægneret træ- Sanitet- Rent træ-	Renovest Stengårdsvej 33 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00 NB: det er også muligt at benytte andre modtageanlæg for genanvendeligt affald
ELEKTRONIKAFFALD	Tjek www.dpa-system.dk
AFFALD TIL FORBRÆNDING	Aars Varmeværk Dybvad Møllevej 1 9600 Aars Tlf. 99 98 80 70
AFFALD TIL DEPONERING (mineralsk og inert)	Renovest Stengårdsvej 33 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00
AFFALD MED ASBEST	Renovest (inkl. alle genbrugspladser) Stengårdsvej 33 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00
AFFALD MED BLY <40 mg/kg (ppm)	Bortskaffes som almindeligt affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering
AFFALD MED BLY (til forbrænding) 40<BLY>2500 mg/kg (ppm) Dog: Jern/metal med 40<BLY>2500 mg/kg (ppm) må afleveres til skrothandler, som er godkendt til at modtage denne kategori!	Aars Varmeværk Dybvad Møllevej 1 9600 Aars Tlf. 99 98 80 70
AFFALD MED BLY (til deponering) 40<BLY>2500 mg/kg (ppm)	Renovest Stengårdsvej 33 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00
AFFALD MED BLY >2500 mg/kg (ppm)	Ekokem A/S (tidligere Kommune Kemi) Lindholmvej 3

	5800 Nyborg Tlf. 80 31 71 00
	Eller Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg Tlf. 86 61 39 55
AFFALD MED PCB < 0,1 mg/kg (ppm)	Bortskaffes som almindeligt affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering
AFFALD MED PCB (til forbrænding) 0,1<PCB>50 mg/kg (ppm)	Aars Varmeværk Dybvad Møllevej 1 9600 Aars Tlf. 99 98 80 70
AFFALD MED PCB (til deponering) 0,1<PCB>50 mg/kg (ppm)	Renovest Stengårdsvej 33 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00
Termoruder med PCB 0,1<PCB<50 mg/kg (ppm)	Rammer skal sorteres fra til forbrænding – Aars Varmeværk Hele ruder uden rammer skal deponeres – Renovest
AFFALD MED PCB >50 mg/kg (ppm) (gælder også termoruder med konc. >50 ppm. Disse termoruder skal hele (inkl. rammer) til Nordgroup/Revas/Mokana)	Ekokem A/S (tidligere Kommune Kemi) Lindholmvej 3 5800 Nyborg Tlf. 80 31 71 00 Eller Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg Tlf. 86 61 39 55
FARLIGT AFFALD < 200 kg/år	Renovest Stengårdsvej 33 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00
FARLIGT AFFALD > 200 kg/år	Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg Tlf. 86 61 39 55

Har du spørgsmål til sortering og bortskaffelse, er du velkommen til at kontakte
Renovest på tlf. 98 68 32 00 eller e-mail info@renovest.dk