



Trend Å Lystfiskeriforening  
Att.: Per Johannsen

Vesthimmerlands Kommune  
Att.: Peter Krogh Madsen

Dato: 20. marts 2025

**Teknik- og Økonomiforvaltning**  
Frederik IX's Plads 1  
9640 Farsø

Sagsnr.:  
06.02.03-P19-3-23

Søren Holmstrand Christiansen  
Telefon: 99 66 71 91  
Mobil: 30 51 16 48  
Mail: soch@vesthimmerland.dk

## VVM-screeningsafgørelse af restaureringsprojekt i Trend Å vedr. etablering af en gydebanke nedstrøms Mølgårdsvej.

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 29. september 2024 en ansøgning fra Peter Krogh Madsen og Trend Å Lystfiskeriforening om tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at restaurere med gydegrus i Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro nedstrøms vejbroen på Mølgårdsvej.

Projektstrækningen begynder omkring station (st.) 3549 m og strækker sig ca. 50 m nedstrøms. Projektet vedrører matriklerne 3h Vannerup By, Farsø og 1ay Mølgård Hgd., Havbro. Projektet er ønsket af Vesthimmerlands Kommune og Trend Å Lystfiskeriforening.

Projektet betragtes som et reguleringsprojekt, som er opført under kategorien infrastrukturprojekt under punkt 10 f *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb* på bilag 2 i miljøvurderingsloven (nr. 4 af 01. marts 2023).

### Afgørelse:

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. miljøvurderingslovens § 21.

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Konklusionen er, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Hverken ved dets art, dimension eller placering. Screeningskemaet vedlægges som bilag 2.

Der er lagt særlig vægt på følgende forhold:

- at formålet med det ansøgte restaureringsprojekt er at forbedre gyde- og opvækstforholdene for fisk i Trend Å ved etablering af en gydebanke.
- at projektet vil bidrage til at forbedre tilstanden for fisk i Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om minimum god økologisk tilstand.

- at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-område nr. 16 og 30, bilag IV-arter eller § 3-natur.
- at projektet ikke vil give anledning til afvandingsmæssige påvirkninger af de tilstødende- og opstrømsliggende arealer.

### **Sagens oplysninger:**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Ansøgningen omhandler et vandløbsprojekt, der udføres med det formål at forbedre vandmiljøet jf. de statslige udpegninger i vandplanen.

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræve andre særskilte tilladelser.

### **Det ansøgte projekt**

Projektstrækningen er ca. 50 m lang og der skal udlægges supplerende gydegrus på hele strækningen. Der vil blive anvendt gydegrus i en blanding af 85 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 15 % singels (33-64 mm), og gydebanken vil blive anlagt med et fald på 5 ‰ henover grusbanken, da faldet på projektstrækningen kun er 1,8 promille.

For at projektet holder sig inden for regulativets rammer vil der på de første 20 m af projektstrækningen blive udlagt 15 cm gydegrus og på de næste 30 m blive udlagt 25 cm gydegrus. Der vil forinden udlægningen af gydegrus blive etableret landmålerstokke med strips, der markerer en hævnings af vandløbsbunden med hhv. 15 og 25 cm. Under projektgennemførelse vil eventuelle vandspejlshævninger blive overvåget og aflæst med en landmålerstok på den anden side af vejbroen i st. 3534 m.

Herudover vil der blive udlagt skjulesten i et begrænset omfang og evt. dødt ved på strækningen. Disse vil hovedsageligt blive udlagt i kanten af gydebanken. Inden udlægning af gydegrus vil

projektstrækningen blive gennemgået for eventuelle drænudløb, så der kan tages hensyn til dette ved udlægning af gydegrus.

### **Natura 2000-væsentlighedsvurdering**

Trend Å ligger udenfor Natura 2000-område, men vandløbet afvander til Bjørnsholm bugt, der ligger syd for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Der er ca. 13,5 km i lige linje mellem projektstrækningen og Natura 2000-område Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Det nærmeste Natura 2000-områder er nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, som omfatter den nedre del af Lerkenfeld Å-vandløbssystem. Afstanden mellem Natura 2000-område nr. 30 og projektstrækningen er ca. 6,3 km.

Projektets formål er at forbedre gydeforholdene i vandløbet. Dette gælder både for laksefisk og lampretter. Projektstrækningen berører kun en mindre del af Trend Å.

På grund af afstanden mellem projektet og de nærmeste Natura 2000-områder, projektets begrænsede omfang og projektets naturforbedrende karakter, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus.

### **Bilag IV-arter**

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter indenfor projektområdet ifølge artsdatabaserne arter.dk og naturbasen.dk (søgt d. 18. februar 2025). Der er registreret spidssnudet frø 1 km syd for projektstrækningen, og der er registreret syd- og vandflagermus samt odder 1,5 km vest for projektstrækningen i Haubro Bæk. Bilag IV arterne odder og bæver, befinder sig efterhånden i de fleste af kommunens vandløb. Bæveren er registreret i vandløbssystemer i umiddelbar nærhed af Trend Å og odder forventes sandsynligt at forekomme i Trend Å på projektstrækningen.

Da projektet er af mindre karakter, de afvandingsmæssige forhold ikke vil blive ændret og etableringen af gydebanken vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre den økologiske tilstand i vandløbet, vurderes projektet ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder eller den økologiske funktionalitet for odder, bæver, spidssnudet frø, syd- og vandflagermus eller andre bilag IV-arter væsentligt. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre forsætligt drab af individer fordi gydegruset kan læsses fra offentlig asfaltvej og resten af arbejdet foregår manuelt i vandløbet og på de vandløbsnære omdriftsarealer.

### **Vandområdeplaner**

Trend Å har udspring nordøst for Morum og er et offentligt vandløb. Vandløbet har et skiftende forløb i en nordvestlig retning og afvander til Limfjorden i Bjørnsholm Bugt. Den samlede længde er ca. 26 km og vandløbet er et type 2-vandløb fra tilløbet af Jelstrup Bæk til udløbet i Bjørnsholm Bugt. Den øverste del af Trend Å er ikke målsat. Trend Å er målsat til minimum god økologisk tilstand fra tilløbet af Jelstrup Bæk til udløbet, men har ifølge høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 ikke målopfyldelse på noget af vandløbsstrækningen.

Projektstrækningen er beliggende nedstrøms Mølgårdsvej, som er en del af Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro. På denne delstrækning af Trend Å er den samlede økologiske tilstand ifølge høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 registreret som moderat. Tilstanden for de biologiske

kvalitetslementer makrofyter, bentiske invertebrater, fisk og fytobenthos er på denne strækning registreret som hhv. ukendt, god, moderat og ukendt. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer og den kemiske tilstand er registreret som hh. ikke-god og god.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet på sigt kan medvirke til, at mulighederne for at opnå god økologisk tilstand for fisk i Trend Å på projektstrækningen forbedres.

### **Vurdering af projektets påvirkning på § 3 beskyttet natur**

Trend Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningen og miljømålsat til minimum at opnå god økologisk tilstand for alle biologiske kvalitetslementer. Projektet forventes at kunne bidrage til målopfyldelse på sigt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.

Arealerne langs projektstrækningen er § 3 registreret som beskyttet eng på begge sider af vandløbet. Etablering af en gydebanke på projektstrækningen vil ikke påvirke de beskyttede naturtyper, da afvandingen ikke ændres væsentligt i forhold til regulativet og da adgangsforholdene er gode, hvilket reducerer behovet for kørsel langs vandløbet. Vilklårene sikrer, at projektet ikke medfører tilstandsændringer i beskyttet eng.

### **Afvandingsforhold**

Der er tidligere foretaget en opmåling af vandløbsbunden i forbindelse med regulativrevisionen og her viste opmålingen, at vandløbet på projektstrækningen har en bedre vandføringsevne end regulativets krav. Ifølge opmålingen ligger den nuværende vandløbsbund på de første 20 m nedstrøms Mølgårdsvej ca. 12 til 15 cm under den regulativmæssige bund. På de efterfølgende ca. 30 vandløbsmeter ligger den nuværende vandløbsbund 20 til 25 cm under regulativets krav. Derfor er der plads i det gældende regulativ til at udlægge gydegrus på strækningen. På baggrund af opmålingen, og at Trend Å på projektstrækningen ligger ca. 1,2 m til 1,6 m under terræn, forventes afvandingen af de tilstødende arealer og vandføringsevnen ikke at blive forringet væsentligt.

Etableringen af gydebanken vil ske indenfor regulativets rammer. Der er ikke registreret rørtilløb langs projektstrækningen. Der er registreret et Ø25 cm rørtilløb fra den nordøstlige brinksider i st. 3534 med en bundkote i 10,21 DVR m. Det er lige før Mølgårdsvej ca. 15 m opstrøms projektstrækningen. Udløbskoten ligger højt, og ved en normal vintermiddel afstrømning ligger bunden af røret ca. 30 cm over vandspejlet, hvorimod den ved vintermedianmaksimum afstrømning ligger under vandspejlet. Pga. af dette har vi valgt at fastsætte punktet, hvortil der kan accepteres vandstandshævning til st. 3534 m, som er strækningen på den anden side af vejbroen lige før Trend Å løber under Mølgårdsvej. På denne strækning placeres der en landmålerstok, så vandstanden løbende kan monitoreres og aflæses under udlægningen af gydegrus.

Hvis der registreres yderligere dræn på projektstrækningen, vil projektet tage hensyn til, at disse fortsat har frit udløb.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen er offentliggjort på [www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk) d. 20. marts 2025.

**Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen  
Vandløbsmedarbejder

## Bilag

1. Klagevejledning
2. VVM-screeningsskema
3. Sådan behandler vi dine personoplysninger

## Kopimodtagere:

- Berørte lodsejere
- Trend Å Lystfiskeriforening: pj62@hotmail.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: [vesthimmerland@friluftsradet.dk](mailto:vesthimmerland@friluftsradet.dk); lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: [entomologiskforening@gmail.com](mailto:entomologiskforening@gmail.com)
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Trend Å Vandløbslaug: jk@stensagergaard.dk

## **Bilag 1**

### **Klagevejledning**

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

### **Hvis du ønsker at klage**

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning

Link til Klagevejledning Nævnenes Hus

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til [natur@vesthimmerland.dk](mailto:natur@vesthimmerland.dk) eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

### **Hvis der kommer en klage**

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.

En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

### **Søgsmål**

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.



Bilag 2\_Screeningsskema

Dato: 02. februar 2025

**Teknik- og Økonomiforvaltning**

Frederik IX's Plads 1  
9640 Farsø

Sagsnr.:

06.02.10-P19-7-24

Søren Holmstrand Christiansen

Telefon: 99 66 71 91


Mobil: 30 51 16 48

Mail: soch@vesthimmerland.dk

**Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM)**

<b>VVM Myndighed</b>	Vesthimmerlands Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<p>Der er ansøgt om at etablere én gydebanke på en 50 m vandløbsstrækning i Trend Å fra Røjbæk til Hornumbro. Projektstrækningen i Trend Å omfatter ca. en 50 m strækning umiddelbart nedstrøms vejbroen ved Mølgårdsvej omkring st. 3549 m. Projektstrækningen har et gennemsnitsfald på ca. 1,8 promille og er et langt lige stræk. Vandløbsbredden er ca. 2 m og vandløbet ligger mellem 1,2 m og 1,6 m under terræn, og den østlige brinksider er ca. 40 cm højere end den vestlige brinksider. Der er fast bund på projektstrækningen, og der har tidligere været gydninger de år hvor gruset bliver luftet manuelt. Gruslaget er dog blevet så tyndt, at gydebanken i den nuværende tilstand ikke egner sig til gydninger. Derfor vil udlægning af supplerende gydegrus være medvirkende til at opretholde antallet af gydninger fremover.</p> <p>Ifølge høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand på projektstrækningen registreret som moderat og for fisk er den ligeledes moderat. Formålet med det ansøgte restaureringsprojekt er at forbedre gyde- og opvækstforholdene for fisk i vandløbet ved etablering af en gydebanke. Derfor kan etableringen af gydebanken være medvirkende til, at der på sigt kan opnås målopfyldelse for fisk på strækningen.</p>
<b>Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:</b>	<p>Projektstrækningen er ca. 50 m lang og der skal udlægges supplerende gydegrus på hele strækningen. Der vil blive anvendt gydegrus i en blanding af 85 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 15 % singels (33-64 mm), og gydebanken vil blive anlagt med et fald på 5 ‰ henover grusbanken, da faldet på projektstrækningen kun er 1,8 promille.</p> <p>For at projektet holder sig inden for regulativets rammer vil der på de første 20 m af projektstrækningen blive udlagt 15 cm gydegrus og på de næste 30 m blive udlagt 25 cm gydegrus. Der vil forinden udlægningen af gydegrus blive etableret landmålerstokke med strips, der markerer en hævnings af vandløbsbunden med</p>



	<p>hhv. 15 og 25 cm. Under projektgennemførelse vil eventuelle vandspejls-hævninger blive overvåget og aflæst med en landmålerstok på den anden side af vejbroen i st. 3534 m.</p> <p>Herudover vil der blive udlagt skjulesten i et begrænset omfang og evt. dødt ved på strækningen. Disse vil hovedsageligt blive udlagt i kanten af gydebanken. Inden udlægning af gydegrus vil projektstrækningen blive gennemgået for eventuelle drænudløb, så der kan tages hensyn til dette ved udlægning af gydegrus.</p>
<p>Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre</p>	<p>Vesthimmerlands Kommune.</p>
<p>Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson</p>	<p>Peter Krogh Madsen, 29247433, pmad@vesthimmerland.dk Per Johannsen, <a href="mailto:pj62@hotmail.dk">pj62@hotmail.dk</a></p>
<p>Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.</p>	<p>Projektet vedrører matriklerne 3h Vannerup By, Farsø og 1ay Mølgård Hgd., Havbro.</p>
<p>Projektet berører følgende kommuner</p>	<p>Projektet berører kun Vesthimmerlands Kommune.</p>
<p>Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.</p>	<p>Den røde cirkel markerer den omtrentlige placering.</p> 
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med</p>	<p>Den røde cirkel markerer projektområdet.</p>

indtegning af anlægget og projektet



Forholdet til VVM reglerne	Ja		Ne j		
Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og konkrete projekter .			x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtig, angiv punktet på bilag 1	Sags
Er anlægget opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter	x			Hvis ja, angiv punktet på bilag 2. 10f) anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb	Sags
Projektets karakteristika:	Ja	Bør undersøges	Ne j	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse				Projektet berører to matrikler og to forskellige lodsejere. De pågældende lodsejere er blevet kontaktet og introduceret før den offentlige høring.  Navne og adresser ligger på sagen.	

<p>på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav:</p>				<p>Det vedrører matriklerne, 3h Vannerup By, Farsø og 1ay Mølgård Hgd., Havbro</p>	
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></p>				<p>Samme arealanvendelse efter projektet.</p>	
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle</p>				<p>Intet behov for grundvandssænkning.</p>	

nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet					
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å				<p>Der skal anvendes ca. 15-20 m<sup>3</sup> gydegrus i sammensætningen 85 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 15 % singels (33-64 mm). Det afhænger af hvad de regulativmæssige forhold tillader.</p> <p>Der vil ikke være forbrug af vand, produktion af spildevand eller brug for regnvandshåndtering.</p> <p>Der vil ikke opstå affald i forbindelse med projektet.</p> <p>Anlægsperioden vil være i løbet af 2025.</p>	
<b>Projektets karakteristika:</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen				<p>Projektstrækningen kan tilgås fra Mølgårdsvej, hvorefter gydegruset kan placeres langs vandløbet via kran. Herefter vil gydegruset blive fordelt med murerbaljer og skovl i vandløbet.</p> <p>Der er ikke kortlagt jordforurening for projektstrækningen.</p>	Virk

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen					
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Færdigt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				Se beskrivelse under pkt. 4 og 5.	Virk
<b>Projektets karakteristika:</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			x	Nej, projektet omfatter ingen behov for vandforsyning	GS
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendt gørelse?			x		Virk
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendt gørelsen?				Ikke relevant	Virk

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			x		Virk
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant	Virk
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			x		Virk
<b>Projektets karakteristika:</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant	Virk
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			x	Der vil være tale om en midlertidig aktivitet over én dag og restaureringen vil foregå med mandekraft til fods i samarbejde med et elevhold fra skovskolen.	Virk
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Jf. svaret i pkt. 14.	Virk
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier	x			Jf. svaret i pkt. 14.	Virk

for støj og vibrationer?					
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			x		Virk
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant	Virk
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant	Virk
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Der kan forekomme støvgener under anlægsarbejdet. De vurderes ikke som væsentlige.	Virk
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?			x		Virk
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse			x		Virk

naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?					
23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			x		Virk
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Arealet er ikke omfattet af en lokalplan.	Plan
24a. Kan projektet gennemføres i henhold til gældende kommuneplanrammer.	x				KOM
1.1 Bymønster og udvikling	x			Projektområdet ligger i landzone.	Plan
1.2 Byvækst i OSD-områder	x			Projektets aktiviteter er ikke byvækst og er beliggende udenfor OSD.	GS
1.3 Detailhandel	x			Ikke relevant	KOM
1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav	x			Ikke relevant	Virk
1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter	x			Ikke relevant	Virk
2.1 Varmeforsyning	x			Ikke relevant	Plan
2.2 Vindmøller	x			Ikke relevant	Plan/KOM
2.3 Højspænding	x			Ikke relevant	KOM



2.4 Trafik og transport	x			Lastbilen med gydegrus vil kortvarigt parkere i rabatten langs vejen.	Vej
2.5 Havne	x			Ikke relevant	KOM
2.6 Affald	x			Ikke relevant	KOM/ Virk
3.1 Sommerhusområder	x			Ikke relevant	Plan
3.2 Overnatning	X			Ikke relevant	KOM
3.3 Golfbaner	x			Ikke relevant	Plan
3.4 Motor- og Skydebaner	x			Ikke relevant	Virk
3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande	x			Da etablering af en gydebanke betragtes som et restaureringsprojekt, kræver det en restaureringstilladelse efter vandløbsloven.	Vandløb/ Natur
3.6 Kolonihaver	x			Ikke relevant	KOM
4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder	x			Projektområdet ligger udenfor kommuneplanens udpegning af særlig værdifulde landbrugsområder.	Landbrug
4.2 Skovrejsning	x			Projektområdet er udpeget til uønsket skovrejsning i kommuneplanen.	Natur
5.1 Landskab	x			Projektområdet ligger udenfor kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab og større sammenhængende landskab.	Kom/Plan
5.2 Natur	x			Projektområdet ligger ikke indenfor et Natura 2000-område. Projektområdet ligger indenfor kommuneplanens retningslinjer vedr. Grønt Danmarkskort som naturområde og økologisk forbindelse. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for Grønt Danmarkskort.	Natur
5.3 Geologi	x			Projektområdet ligger ikke indenfor geologisk værdifulde områder og ikke i nærheden af geosites.	Natur
5.4 Kulturarv	x			Ingen udpegning af kulturarv.	Plan
5.5 Kystnærhedszonen	x			Ikke inden for kystnærhedszonen.	Plan
5.6 Lavbundsarealer				Projektområdet ligger udenfor kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer, men ifølge kulstof2022-kortet er indholdet af kulstof på mere end 12 % på arealerne omkring, og derfor må området betragtes som lavbund. Projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne for lavbundsområder.	Natur/ Vandløb
5.7 Oversvømmelse	x			Projektområdet ligger ikke i et område med særlig risiko for oversvømmelse.	GS

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer ?	x			Trend Å er på projektstrækningen omfattet af åbeskyttelseslinjen. Da der skal gives en tilladelse efter vandløbsloven, vil der i den afgørelse blive varetaget de hensyn, som ellers ville blive varetaget ved stillingtagen til dispensation fra § 16.	Plan/ Natur
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			x	Selve projektet vil foregå nede i vandløbet og vil være indenfor regulativets rammer og vil derfor ikke begrænse anvendelsen af naboarealer.	Plan/ Virk
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	Projektet foregår nede i selve vandløbet indenfor regulativets rammer.	Natur
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Projektet ligger inde i landet.	Natur
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			x	Selve projektet vil foregå nede i vandløbet uden rydning af skov.	Natur
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			x	Projektet foregår nede i selve vandløbet indenfor regulativets rammer.	Natur
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i				0 m til §3-beskyttet vandløb og §3-beskyttet mose.	Natur

henhold til naturbeskyttelse slovens § 3.					
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			x	Der er ikke kendskab til sjældne eller registreret fund af bilag IV-arter indenfor projektområdet.	Natur
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Der er ikke registreret fredede områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Der er ca. 2,2 km til en kirkefredning af Haubro Kirke.	Natur
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelse sområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelses områder og Ramsarområder)				Der er ca. 6,3 km til natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk. Der er ca. 14,5 km til natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.	Natur
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Okker?			x	Projektet medfører ingen risiko for påvirkning af grundvandets kvantitative eller kvalitative tilstand. Da det er et restaureringsprojekt vil projektet være medvirkende til at forbedre tilstanden for overfladevand (vandløb).	Natur/ GS
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			x	Projektet er beliggende udenfor OSD	GS
37. Er projektet placeret i et			x	Der er ikke kortlagt jordforurening for projektområdet, og der skal ikke graves i	Virk

område med registreret jordforurening?				området. I tilfælde af, at det bliver nødvendigt at bortskaffe opgravet sediment skal projektherre være opmærksom på gældende regler for bortskaffelse.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x	Selve Trend Å er i projektområdet ikke placeret i et område udpeget med risiko eller væsentlig risiko for oversvømmelse. Arealerne omkring er ikke. Gydebanken vil blive etableret indenfor regulativets rammer.	GS
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelses loven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x		GS
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Er der andre kummulative forhold?			x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger					Alle

med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?					
<b>Projektets placering, ekstra punkter i forhold til anmeldeskema udfyldes kun af myndigheden</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og 24) herunder ændring af lokal- og kommuneplan?			x		
44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	Projektet er et vandløbsrestaureringsprojekt, der er medvirkende til, at der kan opnås målopfyldelse i kommunens sårbare vådområder.	
48. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:			x		Natur
49. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –  Nationalt:  Internationalt (Natura 2000):			x	<b>§ 3 beskyttet natur</b> Trend Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningen og miljømålsat til minimum at opnå god økologisk tilstand for alle biologiske kvalitetselementer. Projektet forventes at kunne bidrage til målopfyldelse på sigt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.  På den vestlige side af vandløbet er arealerne langs projektstrækningen registreret som § 3-beskyttet mose. Arealerne på den østlige side er omdriftsarealer. Etablering af en gydebanke på	Natur

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV  
Forventes området at rumme danske rødlistearter:  
Opsummering punkt 31, 32 og 34

projektstrækningen vil ikke påvirke de beskyttede naturtyper, da afvandingen ikke ændres væsentligt i forhold til regulativet, og da restaureringen kan udføres med lastvognskran fra Mølgårdsvej og med spand og skovl i vandløbet.

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at der kan opnås en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

#### **Natura 2000**

Trend Å ligger udenfor Natura 2000-område, men vandløbet afvander til Bjørnsholm bugt, der ligger syd for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Der er ca. 13,5 km i lige linje mellem projektstrækningen og Natura 2000-område Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Det nærmeste Natura 2000-områder er nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, som omfatter den nedre del af Lerkenfeld Å-vandløbssystem. Afstanden mellem Natura 2000-område nr. 30 og projektstrækningen er ca. 6,3 km.

Projektets formål er at forbedre gydeforholdene i vandløbet. Dette gælder både for laksefisk og lampretter. Projektstrækningen berører kun en mindre del af Trend Å.

På grund af afstanden mellem projektet og de nærmeste Natura 2000-områder, projektets begrænsede omfang og projektets naturforbedrende karakter, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus.

#### **Bilag IV-arter**

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter indenfor projektområdet ifølge artsdatabaserne arter.dk og naturbasen.dk (søgt d. 18. februar 2025). Der er registreret spidssnudet frø 1 km syd for projektstrækningen, og der er registreret syd- og vandflagermus samt odder 1,5 km vest for projektstrækningen i Haubro Bæk. Bilag IV arterne odder og bæver, befinder sig efterhånden

				<p>i de fleste af kommunens vandløb. Bæveren er registreret i vandløbssystemer i umiddelbar nærhed af Trend Å og odder forventes sandsynligt at forekomme i Trend Å på projektstrækningen.</p> <p>Da projektet er af mindre karakter, de afvandingsmæssige forhold ikke vil blive ændret og etableringen af gydebanken vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre den økologiske tilstand i vandløbet, vurderes projektet ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder eller den økologiske funktionalitet for odder, bæver, spidssnudet frø, syd- og vandflagermus eller andre bilag IV-arter væsentligt. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre forsætligt drab af individer fordi gydegruset kan læsses fra offentlig asfaltvej og resten af arbejdet foregår manuelt i vandløbet og på de vandløbsnære omdriftsarealer.</p>	
50. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnør mer allerede er overskredet? Overfladevand, grundvand, naturområder og boligområder.			x	Projektet skal forbedre den økologiske tilstand i Trend Å.	
51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område?			x		
52. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:			x	De beskrevne indgreb vurderes som begrænsede i forhold til de landskabelige værdier.	KOM/ Virk

53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:			x		Alle
54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Alle
55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningerne:					Alle
56. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:			x		Alle
57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:			x		Alle
58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:			x		Alle
59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningerne:			x		Alle
60. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:			xx		Alle
<b>Konklusion</b>					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt				Projektet vurderes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.  Vesthimmerlands Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke er	Sagsbe- handler



vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				omfattet af reglerne om miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.	
Berørte myndigheder - hvilke berørte myndigheder (også interne) er aktuelle i denne ansøgning?				Vesthimmerlands Kommune	Alle

## Bilag 4\_Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.10-P19-7-24

### Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

### Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

### Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

### Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på [www.datatilsynet.dk/kontakt](http://www.datatilsynet.dk/kontakt). Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

### Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

### Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: [Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk](mailto:Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk).

### Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Se er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: [dpo@vesthimmerland.dk](mailto:dpo@vesthimmerland.dk). Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

### Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk); søg på nummer og årstal.